

Aviso de Cotação de Preços nº 384/2026

Written by Evellyn Bar Noremborg

O Município de São Borja, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Aparício Mariense, no 2751, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.489.786/0001-01, representado pelo Prefeito, José Luiz Rodrigues Machado, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar a cotação prévia de preço no âmbito da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SMSMTD.

Objeto: aquisição de veículo para atendimento no Departamento de Serviços Urbanos.

01 (um) veículo novo, 0km, caminhão pesado, original de fábrica, ano/modelo igual ou superior ao da contratação, destinado ao transporte de materiais, apoio às atividades de manutenção urbana, conservação de vias públicas, logística operacional e atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais; configuração mínima 6x4; com capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 28,5 Ton; Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 150 Ton; Peso Bruto Total Combinado (PBTC) compatível com a CMT informada pelo fabricante; motor diesel eletrônico com no mínimo 06 (seis) cilindros; potência mínima de 280 cv; atender às normas ambientais vigentes (Ex.: PROCONVE - fase vigente); transmissão automatizada, admitindo-se configurações superiores como super reduzida e/ou Overdrive; sistema de gerenciamento eletrônico da transmissão, quando automatizada; sistema de freios a ar, equipado com sistema antibloqueio (ABS), conforme legislação vigente, e sistema de controle eletrônico de frenagem (EBS) ou equivalente; freio motor ou sistema auxiliar de frenagem compatível com a categoria do veículo; suspensão dianteira por Molas Parabólicas ou Sistema equivalente de resistência compatível e suspensão traseira com molas parabólicas; direção hidráulica ou elétrica; sistema de condução compatível com uso urbano e rodoviário, rodas em aço, dimensionadas para suportar o Peso Bruto Total (PBT) e a aplicação do veículo, equipadas com pneus compatíveis com a categoria do caminhão; sistema de iluminação conforme normas do CONTRAN; equipado com todos os Itens obrigatórios exigidos pela legislação vigente; painel de instrumentos com, no mínimo, os indicadores operacionais necessários; chassi preparado para futura instalação de implementos, quando necessário; sistema preparado para acionamento hidráulico (Tomada de Força - PTO) quando necessário. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do veículo, contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.

Fundamentação legal: A presente cotação será regida pela Lei 14.133/2021.

Prazo: Os interessados deverão encaminhar orçamentos dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação.

Informações, bem como descrição completa do objeto, poderão ser obtidas através do e-mail (saoborjaservicosurbanos@gmail.com) e pelo fone WhatsApp (55991784922).

Read 2 times

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA
55 34314455
fazenda@saoborja.rs.gov.br
88.489.786/0001-01

ORÇAMENTO N°**048062****SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°****061182**

Departamento : SMSMTD ORÇAMENTO

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 1

Dados do Orçamento/Solicitação**Orçamento** : 48062**Data Limite** : 13/08/2026**Hora Limite** : 09:00**Solicitação** : 61182**Data** : 14/07/2026**Tipo** :**Resumo** : Dispensa de Licitação para aquisição de veículo para atendimento do Departamento de Serviços Urbanos.**Dados do Fornecedor**

Nome : BRASDIRES
Endereço : RUA BR 285 - KM 457, SN
Município : IJUÍ RS

Numcgm :
Complemento : HAMMARSTRON
CEP : 98700-000

CNPJ : 88.616.511/0008-45
Contato : 55 3331-0500
Fone/Fax : FAX: @BRASDIRES2.000.30

Dados dos Produtos**Prazo de entrega** : 0 dias**Validade do orçamento** : 0 dias**Observações** :

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
1	1	Unidade	VEÍCULO RESUMO: 01 (um) veículo novo, 0km, caminhão pesado, original de fábrica, ano/modelo igual ou superior ao da contratação, destinado ao transporte de materiais, apoio às atividades de manutenção urbana, conservação de vias públicas, logística operacional e atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais; configuração mínima 6x4; com capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 28,5 Ton; Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 150 Ton; Peso Bruto Total Combinado (PBTC) compatível com a CMT informada pelo fabricante; motor diesel eletrônico com no mínimo 06 (seis) cilindros; potência mínima de 280 cv; atender às normas ambientais vigentes (Ex.: PROCONVE – fase vigente); transmissão automatizada, admitindo-se configurações superiores como super reduzida e/ou Overdrive; sistema de gerenciamento eletrônico da transmissão, quando automatizada; sistema de freios a ar, equipado com sistema antibloqueio (ABS), conforme legislação vigente, e sistema de controle eletrônico de frenagem (EBS) ou equivalente; freio motor ou sistema auxiliar de frenagem compatível com a categoria do veículo; suspensão dianteira por Molas Parabólicas ou Sistema equivalente de resistência compatível e suspensão traseira com molas parabólicas; direção hidráulica ou elétrica; sistema de condução compatível com uso urbano e rodoviário, rodas em aço, dimensionadas para suportar o Peso Bruto Total (PBT) e a aplicação do veículo, equipadas com pneus compatíveis com a categoria do caminhão; sistema de iluminação conforme normas do CONTRAN; equipado com todos os Itens obrigatórios exigidos pela legislação vigente; painel de instrumentos com, no mínimo, os indicadores operacionais necessários; chassi preparado para futura instalação de implementos, quando necessário; sistema preparado para acionamento hidráulico (Tomada de Força - PTO) quando necessário. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do veículo, contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.	SCANIA		750.000,00

TOTAL GERAL

750.000,00



Brasdiesel

Ijuí, 15 de julho de 2026

ORÇAMENTO Nº: 117/2026

À

MUNICIPIO DE SAO BORJA

R APARICIO MARIENSE, 2751

CENTRO

97.670-000 SÃO BORJA/RS

CNPJ/CPF: 88.489.786/0001-01

Prezado(s) Senhor(es):

Por intermédio do presente, estamos fornecendo a V.Sa. preços e condições de pagamento para **01 (UM) CAMINHÃO CHASSI, MARCA SCANIA**, modelo P280 B6X4, motor diesel, DC09 139 (280) HP, 6 cilindros, ano modelo 2026, ano fabricação 2026.

Valor Unitário: **R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)**

Classificação Fiscal: 87012100

Código Finame: 4072004

Condições de pagamento: À vista.

Validade deste orçamento: 15 dias

Prazo de entrega: A definir

Os produtos serão faturados por: BRASDIESEL S/A COMERCIAL E IMPORTADORA.

Rod BR 285, Km 457, S/Nº – Bairro Hammarstron

98.700-000 Ijuí/RS

CGC/MF: 88.616.511/0003-45

CGC/TE: 065/0032055

Dados Bancarios: Banco Itaú (341) Ag.: 480 c/c.: 97613-3

Outrossim informamos a V.Sa. que o produto objeto deste orçamento poderá ser financiado através do CDC ou Finame, nos seguintes valores:

COMPRADOR	0%	R\$	0,00
FINANCIAMENTO	100%	R\$	750.000,00
TOTAL		R\$	750.000,00

BANCO:

Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

BRASDIESEL S/A. Coml. Importadora
FILIAL - IJUÍ
DE ACORDO:  CNPJ: 88.616.511/0003-45

Este ORÇAMENTO objetiva especificamente a análise e a aprovação do crédito pela instituição financeira, sendo esta de livre escolha do cliente. A taxa de juro e as condições do financiamento são pactuadas entre os contratantes. O ORÇAMENTO NÃO traduz o fechamento do negócio e sim, o encaminhamento para o "pedido de crédito". O fechamento do negócio com a descrição das condições e prazos é formalizado através de documento próprio, o "PEDIDO



SCANIA


SCANIA



VEÍCULO SCANIA PARA O SEGMENTO CONSTRUÇÃO

FD.M.007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





P 280 B6X4HZ XT

APLICAÇÃO	BASCULANTE
Adaptação do chassi	Rígido
Configuração das rodas	6x4
Altura	3.013 mm
Largura	2.469 mm
Balanço Dianteiro	1.560 mm
Balanço Traseiro	950 mm
Ângulo de Entrada	26°
Ângulo de Saída	49°
Bitola Dianteira	2.075 mm
Bitola Traseira	1.830 mm
Ângulo de Giro Máximo (esquerda)	50°
Ângulo de Giro Máximo (direita)	42°
Raio de Giro (externo)	9.416 mm
Tomada de Ar	Traseira alta
Tomada de Força	Sem* ED* EG9R P (traseira)
Opticruise	Com
Modos Opticruise	Padrão e off-road
Redução do Eixo Traseiro	RBP835 + RP835
Relação de Diferencial	4,72 5,36* 5,68*
Bloqueio de Diferencial	Com
Acionamento da Embreagem	Automático
Tanque de Combustível – Lado Esquerdo	Sem
Tanque de Combustível – Lado Direito	200 litros (aço)
Posição dos Tanques de Combustível	Para frente Para trás*
Tanque ARLA – Lado Esquerdo	Sem
Tanque ARLA – Lado Direito	47 litros
Distância Entre-eixos	3.350 mm 3.150 mm a 4.550 mm*
Comprimento Total	7.230 mm

Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária mais próxima ou alocine a Engenharia de Aplicações da Scania.

P 280 B6X4HZ XT



PESOS

Eixo Dianteiro	4.464 kg
Eixo Traseiro	3.875 kg
Total	8.339 kg

MOTOR

Modelo	DC07 113
Cilindrada	6,7 litros
Potência	280 hp @ 1.900 rpm
Torque	1.200 Nm @ 1.050-1.600 rpm
Nº de cilindros	6
Norma de Emissões	Euro 6
Tecnologia de emissões	SCR
Tipo de injeção	Common Rail

CAPACIDADE DE CARGA

Eixo Dianteiro (Técnico)	7.500 kg
Eixo Traseiro (Técnico)	21.000 kg
Peso Bruto Total – PBT (Técnico)	28.500 kg
Capacidade Máxima de Tração – CMT	150.000 kg

CABINE

Linha	P
Modelo	CP14L
Altura	Baixa
Farol	H7
Tacógrafo	Digital 2.0
Suspensão da cabine	Mecânica Mecânica HD*
Basculamento da cabine	Mecânico
Defletor de ar – Teto e Lateral	Sem

FREIOS

Tipo de freio	Tambor
Comando do sistema de freios	Eletrônico
Sistema eletrônico de estabilidade (ESP)	Com, desabilitável
Compressor c/ controle eletrônico (APS)	Secagem simples
Comando freio estacionamento reboque	Sem frenagem do reboque
Freio motor	127 kW
Controle dos freios auxiliares	Manual + automático
Auxiliar de partidas em rampa	Hill Hold
Freio de estacionamento	Pneumático

CHASSIS

Altura do chassi	Alto
Tipo de longarina	Espessura 9,5 mm + Reforço 7,0 mm
Saida de escape	Traseiro Vertical*
Para-choque saliente	150 mm (Aço)

SEGURANÇA

Airbag no volante	Opcional
Airbag lateral	Opcional
Limitador de velocidade	Opcional
Eco Roll	Opcional
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Com
Sistema de monitoramento de atenção do motorista (DAS)	Opcional

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	3x29, molas parabólicas
Eixo dianteiro	AM600T
Barra estabilizadora, dianteira	Com
Suspensão traseira	4x41, molas parabólicas
Eixo traseiro	AD500TZP
Barra estabilizadora, traseira	Com

TRANSMISSÃO

Modelo	G25CM
Nº de marchas à frente	14
Relação de transmissão:	1ª (CL) 20:81:1 14ª (OD) 0,78:1
Nº de marchas à ré	4

RODAS E PNEUS

Material das rodas	Aço
Medidas das rodas	22.5 x 8.5
Categoria dos pneus	Construção
Medida dos pneus	295/80 R22.5

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão nominal	24 Volts
Bateria	180 Ah 225 Ah*
Alternador	100 A 150 A* 150 A* 180 A*

DESEMPENHO

Relação do eixo	4,72:1
Velocidade máxima teórica	91 km/h @ 1.900 rpm**
Velocidade máxima sugerida	73 km/h @ 1.475 rpm**

Observações:

- Os itens marcados com * são opcionais e configuráveis conforme a necessidade.
- Os itens marcados com ** de desempenho teórico, consideram condições ideais de trabalho (os veículos devem respeitar os limites máximos de velocidade dos pneus).



* As informações aqui apresentadas referem-se especificamente ao modelo indicado e podem variar em função dos componentes e opcionais escolhidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária mais próxima ou acione a Engenharia de Aplicações da Scania.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA
55 34214455
fazenda@saoborja.rs.gov.br
88.489.786/0001-01

ORÇAMENTO Nº**048062****SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº****061182**

Departamento : SMSMTD ORÇAMENTO

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 1

Dados do Orçamento/Solicitação**Orçamento** : 48062**Data Limite** : 13/08/2026**Hora Limite** : 09:00**Solicitação** : 61182**Data** : 14/07/2026**Tipo** :**Resumo** : Dispensa de Licitação para aquisição de veículo para atendimento do Departamento de Serviços Urbanos.**Dados do Fornecedor****Nome** : MELASOL**Endereço** : BR 285, KM 456 LINHA 4 LESTE**Município** : ITUI RIS**Numcmg** :**Complemento** :**CEP** : 98700-00**CNPJ** : 08.616.776/0007-77**Contato** : 55 34 95-6000**Fone/Fax** : GUILHERME DENISA**Dados dos Produtos****Prazo de entrega** : 0 dias**Validade do orçamento** : 0 dias**Observações** :

MELASOL.COM.BR

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
1	1	Unidade	VEICULO RESUMO: 01 (um) veículo novo, 0km, caminhão pesado, original de fábrica, ano/modelo igual ou superior ao da contratação, destinado ao transporte de materiais, apoio às atividades de manutenção urbana, conservação de vias públicas, logística operacional e atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais; configuração mínima 6x4; com capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 28,5 Ton; Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 150 Ton; Peso Bruto Total Combinado (PBTC) compatível com a CMT informada pelo fabricante; motor diesel eletrônico com no mínimo 06 (seis) cilindros; potência mínima de 280 cv; atender às normas ambientais vigentes (Ex.: PROCONVE – fase vigente); transmissão automatizada, admitindo-se configurações superiores como super reduzida e/ou Overdrive; sistema de gerenciamento eletrônico da transmissão, quando automatizada; sistema de freios a ar, equipado com sistema antibloqueio (ABS), conforme legislação vigente, e sistema de controle eletrônico de frenagem (EBS) ou equivalente; freio motor ou sistema auxiliar de frenagem compatível com a categoria do veículo; suspensão dianteira por Molas Parabólicas ou Sistema equivalente de resistência compatível e suspensão traseira com molas parabólicas; direção hidráulica ou elétrica; sistema de condução compatível com uso urbano e rodoviário, rodas em aço, dimensionadas para suportar o Peso Bruto Total (PBT) e a aplicação do veículo, equipadas com pneus compatíveis com a categoria do caminhão; sistema de iluminação conforme normas do CONTRAN; equipado com todos os itens obrigatórios exigidos pela legislação vigente; painel de instrumentos com, no mínimo, os indicadores operacionais necessários; chassi preparado para futura instalação de implementos, quando necessário; sistema preparado para acionamento hidráulico (Tomada de Força - PTO) quando necessário. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do veículo, contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.	MERCEDES-BENZ		795.000,00

TOTAL GERAL

795.000,00

Assinatura
DANIEL SALAS
DIRETOR SU



Mercedes-Benz

MECASUL

MECASUL AUTO MECANICA SA

Proposta Nº 976664
IJUI, 20 de julho de 2026

A
MUNICIPIO DE SAO BORJA
RUA APARICIO MARIENSE, 2751, CENTRO - SAO BORJA/RS CEP: 97670-000
CNPJ 88.489.786/0001-01 IE:

Ref.: **Proposta Comercial**

Prezado(s) Senhor(es):

A MECASUL AUTO MECANICA SA tem a satisfação de submeter à apreciação de V.Sa., a oferta para fornecimento do(s) seguinte(s) veículo(s):

Modelo: 3133/48 ATEGO ATP 6X4 EURO6	Cor: 9147 - Branco Série	Ano/Mod.: 2026 /2027	Unidade Padrão/Variante: UPD /QVV31330864T
Descrição do veículo: Atego 3133 6x4, zero km, cabine estendida, motor diesel eletrônico de 6 cilindros e 321 cv, transmissão automatizada PowerShift de 12 marchas, PBT de 30.500 kg, PBTC/CMT de 56.000 kg, chassi preparado para implementos e tomada de força (PTO), suspensão com molas parabólicas, direção hidráulica, freios pneumáticos com ABS e controles eletrônicos de segurança, freio motor Top Brake, rodas em aço, tanque de combustível de 300 litros, tecnologia PROCONVE P8 (Euro 6), equipado conforme legislação vigente e garantia de fábrica.			
Quantidade: 1 Valor Unitário: R\$ 795.000,00, conforme condição de pagamento mencionada abaixo.			
Faturamento: Concessão		Posição fiscal: 87042310	Código Fime: 04038151
Garantia: 1 ano sem limite de quilometragem			
Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S.A - CNPJ 88.616.776/0007-77			

Prazo de entrega: A combinar, conforme disponibilidade com fabricante

Local de entrega: IJUI/RS

Frete: Por conta da concessão

Preços válidos somente: Para veículo retirado na concessionária

Condições de pagamento: A VISTA (R\$ 795.000,00)
VALOR TOTAL R\$ 795.000,00

Tributação:

ICMS: 12% conforme Decreto n 7.604/2011 IPI: isento conforme Decreto 6.696/2008 Para qualquer outra situação prevalecerá a situação fiscal do destinatário ficando sob sua responsabilidade o pagamento de qualquer diferencial de alíquota cobrada.

Validade da Proposta:

Observações:

Na expectativa de uma conclusão favorável por parte de V.Sa., nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

GUILHERME DEWES

Consultor de Vendas

Fone:

E-mail: guilherme.dewes@mecasul.com.br



Mercedes-Benz

MECASUL

MECASUL AUTO MECANICA SA

Proposta N° 976664
IJUI, 20 de julho de 2026

De acordo,

MUNICIPIO DE SAO BORJA
88.489.786/0001-01

Novo Atego 3133


6x4 BlueTec 6



Dimensions¹ | ee

48

[a] Distância entre eixos	4800+1350
[b] Comprimento total (c/ lanterna)	10230
[c] Largura	2500
[d] Altura [E] c/ climatizador (descarregado)	2830
[e] Bitola eixo (dianteiro/traseiro)	1977 /1802
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1480 /2600
[g] Ângulo entrada (carregado)	25°
[h] Ângulo de saída (carregado)	16°
[i] Altura: [E] ao chassi c/ climatizador	1750
[j] Dist. eixo à Cab. [E] c/ eqp.	490
Círculo de viragem (parede a parede)	24800



Pesos¹ | ee

48

Eixo Dianteiro	4104
Eixos Traseiros	4373
Cab. [E]	8477
Cama Basculável	+26
Retarder	+100
Tanques (L): (2x300)	+289

Pesos Admissíveis¹ | ee

legal/técnico 48

Eixo Dianteiro	6000/6500
Eixos Traseiros	17000/24000
PBT	23000/30500
Carga útil máx.+ eqp.	14523/22023
PBTC /CMT	56000 / 56000

¹Veículo com dimensões em mm, pesos em kg, pesos admissíveis legal/técnico em kg, em ordem de marcha, Cabine Estendida [E] sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Cabine Avançada

Versões [E] Estendida

Suspensão da Cabine Metálica

Motor MB OM 926 LA • BlueTec 6 • 7,2 L • 6 cil. em linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)

Potência Máxima [NBR ISO 1585] 321 cv (236 kW) @ 2200 rpm

Torque Máximo [NBR ISO 1585] 1250 Nm (127,5 mkgf) @ 1200 - 1600 rpm

Tomada de Força No volante do motor*

Sistema Elétrico

Tensão Nominal | Bateria | Alternador 24V | (2x12V)/135Ah | 28V/80A 24V | (2x12V)/170Ah* | 28V / 80A

Transmissão MB G 211-12 PowerShift 3 Advanced^f

Tipo Automatizada, sem pedal de embreagem

Nº marchas | Relações 1ª/última 12, sem anéis sincronizadores | 14,93/1,00

Embreagem | Tomada de força Monodisco, 430 mm | MB NA 121-1b*

^fDois modos de operação: Power off-road, para condução em estradas de terra e ECO mode para condução em rodovias

Eixos Traseiros MB RT300P (HD7/HL7)

Bloqueio Longitudinal e Transversal

Relações de eixo 5,33(28:21x4,00) 4,83(29:24x4,00)* 6,00(27:18x4,00)*

Chassi escada, rebitado • material: LNE 60 (NBR 6656)

Suspensão dianteira Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

Suspensão traseira Molas parabólicas tipo boogie com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

Tanques (L): combustível | Arla 32 300 / (2x300)* | 60

Rodas | Pneus 9.00x22.5* | 295/80R22.5 8.00X22.0 * | 11R22.0 * 8.25x22.5* | 295/80R22.5 *

Desempenho MB G 211-12 | MB RT300P

Pneus 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5

Relações de eixo 5,33 4,83* 6,00*

Velocidade máxima (km/h) 98 108 87

Capacidade de subida² - 30500 kg (%) 60 55 68

Capacidade de subida² - 56000 kg (%) 33 30 37

Capacidade de subida² - 63000 kg (%) 29 26 33

²Em movimento

Freios e Sistemas de Segurança

Tipo | Acionamento Tambor | Pneumático

Freio de estacionamento Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente

Freio Auxiliar Convencional + Top Brake® (Freio de cabeçote)

Freio adicional Retarder Voith R 115 HV*

Eletrônica Auxiliar ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC/ESP® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) • Interface CAN - SAE J1939

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz-trucks.com.br. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz-trucks.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA
55 34314455
fazenda@saoborja.rs.gov.br
88.489.786/0001-01

ORÇAMENTO Nº**048062****SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº****061182**

Departamento : SMSMTD ORÇAMENTO

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 1

Dados do Orçamento/Solicitação**Orçamento** : 48062**Solicitação** : 61182**Data** : 14/07/2026**Resumo** : Dispensa de Licitação para aquisição de veículo para atendimento do Departamento de Serviços Urbanos.**Data Limite** : 13/08/2026**Hora Limite** : 09:00**Tipo** :**Dados do Fornecedor**

Nome : SUL PASSO CAMINHÕES
Endereço : Rod BR 285 KM 191 NR 2400
Município : PASSO FUNDO RS

Numcgm : 34120 Valinha
Complemento :
CEP : 99042-459

CNPJ : 34.098.668/0001-35
Contato : 55-992117966
Fone/Fax :

Dados dos Produtos**Prazo de entrega** : 0 dias**Validade do orçamento** : 0 dias**Observações** :

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
1	1	Unidade	VEÍCULO RESUMO: 01 (um) veículo novo, 0km, caminhão pesado, original de fábrica, ano/modelo igual ou superior ao da contratação, destinado ao transporte de materiais, apoio às atividades de manutenção urbana, conservação de vias públicas, logística operacional e atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais; configuração mínima 6x4; com capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 28,5 Ton; Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 150 Ton; Peso Bruto Total Combinado (PBTC) compatível com a CMT informada pelo fabricante; motor diesel eletrônico com no mínimo 06 (seis) cilindros; potência mínima de 280 cv; atender às normas ambientais vigentes (Ex.: PROCONVE – fase vigente); transmissão automatizada, admitindo-se configurações superiores como super reduzida e/ou Overdrive; sistema de gerenciamento eletrônico da transmissão, quando automatizada; sistema de freios a ar, equipado com sistema antibloqueio (ABS), conforme legislação vigente, e sistema de controle eletrônico de frenagem (EBS) ou equivalente; freio motor ou sistema auxiliar de frenagem compatível com a categoria do veículo; suspensão dianteira por Molas Parabólicas ou Sistema equivalente de resistência compatível e suspensão traseira com molas parabólicas; direção hidráulica ou elétrica; sistema de condução compatível com uso urbano e rodoviário, rodas em aço, dimensionadas para suportar o Peso Bruto Total (PBT) e a aplicação do veículo, equipadas com pneus compatíveis com a categoria do caminhão; sistema de iluminação conforme normas do CONTRAN; equipado com todos os Itens obrigatórios exigidos pela legislação vigente; painel de instrumentos com, no mínimo, os indicadores operacionais necessários; chassi preparado para futura instalação de implementos, quando necessário; sistema preparado para acionamento hidráulico (Tomada de Força - PTO) quando necessário. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do veículo, contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.	VOLKSWAGEN MODELO: VW CONSTELLATION 31320 6x4		768.900,00

Assinatura
DANIEL SILVA
Diretor SU

TOTAL GERAL

768.900,00

Sulpasso Caminhões

MAN



Caminhões
Ônibus

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA - RS

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO CAMINHÃO NOVO VW 31320 6X4 NO CHASSI

Item	Descrição	Marca	Qtde	Valor Unit
1	01 (um) veículo novo, 0km, caminhão pesado, original de fábrica, ano/modelo 2026/2027 destinado ao transporte de materiais, apoio às atividades de manutenção urbana, conservação de vias públicas, logística operacional e atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais; configuração mínima 6x4; com capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 23 Ton; Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 42 Ton; Peso Bruto Total Combinado (PBTC) compatível com a CMT informada pelo fabricante; motor diesel eletrônico com no mínimo 06 (seis) cilindros; potência 315 cv; atender às normas ambientais vigentes (Ex.: PROCONVE – fase vigente); transmissão automatizada, sistema de freios a ar, equipado com sistema antibloqueio (ABS), conforme legislação vigente, e sistema de controle eletrônico de frenagem, freio motor ou sistema auxiliar de frenagem compatível com a categoria do veículo; <u>suspensão dianteira por Molas Parabólicas ou Sistema equivalente de resistência compatível e suspensão traseira com molas padrão do fabricante</u> ; direção hidráulica; sistema de condução compatível com uso urbano e rodoviário, rodas em aço, dimensionadas para suportar o Peso Bruto Total (PBT) e a aplicação do veículo, equipadas com pneus compatíveis com a categoria do caminhão; sistema de iluminação conforme normas do CONTRAN; equipado com todos os Itens obrigatórios exigidos pela legislação vigente; painel de instrumentos com, no mínimo, os indicadores operacionais necessários; preparação para tomada de força. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do veículo, contra defeitos de fabricação e assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.	VOLKSWAGEN Modelo: VW CONSTELLATION 31320 6X4	01	R\$ 768.900,00

- Validade Orçamento: 30 DIAS

-Garantia de 12 meses

- Prazo de Entrega: Em até 90 DIAS

Sulpasso Comércio de Caminhões Ltda

CNPJ 34.098.668/0001-35

IE: 091/0373396

Rod BR 285 KM 181 nr. 2400

Bairro Valinhos

Passo Fundo - RS

Sulpasso Caminhões



PASSO FUNDO-RS 15 DE JULHO DE 2026



Documento assinado digitalmente

CARLOS ROBERTO DE LIMA

Data: 15/07/2026 14:49:15-0300

Verifique em: <https://validar.iti.gov.br>

SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA

CNPJ: 34.098.668/0001-35

CARLOS ROBERTO DE LIMA

Representante Legal

Fone: 55-992117966

Sulpasso Comércio de Caminhões Ltda

CNPJ 34.098.668/0001-35

IE: 091/0373396

Rod BR 285 KM 181 nr. 2400

Bairro Valinhos


Passo Fundo - RS



**Caminhões
Ônibus**

VW Constellation 31.320 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 31.320 6x4

Modelo

Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF17
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência lq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	315 (231) @ 2.200
Torque lq. máx. - Nm @ rpm (*)	1.200 @ 1.200 - 1.700
Sistema de injeção	Common Rail
Repto	Optional
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR

(*) Velocidade máxima em 100 km/h

Transmissão	V-TRONIC	Manual (17*)
Fabricante / Modelo	ZF / 12TX 2624 TD	ZF / 9S 1310TD
Tipo / Aclonamento	Automatizada	Manual
Nº de marchas	12 à frente, 2 à ré	9 à frente, 1 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última	12,73:1 / 1,00:1
	15,54:1 / 12,03:1	12,04:1 / 12,03:1
Trção	6x4	6x4

(*) Transmissão Manual 7 marchas - Sub-estrela

Eixo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Fabricante / Tipo	

Eixo	Meritor / M1 50-168 (MD 25-168)
Fabricante / Modelo	
Relação de redução	4,89:1 / 4,56:1 / 5,38:1
Bloqueio de diferencial	Longitudinal e Transversal

Suspensão	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Danteira	Eixo rígido em tandem - Randon (tipo Bogie) com molas semi-elásticas invertidas, com ação progressiva.
Traseira	

Chassi	Escudo, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebatido e parafusado
Tipo	LF 280 (Longarina e Reforço)
Material	

Reforço e Pneu	
Tipo	Aço / 8,5" x 22,5"
Pneus	295/80 R22,5
Freios	

Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC (Controle de Tração) + HSA (Assistente de Partida em Rampa) + ESC (Controle de Estabilidade Eletrônica)
Freio de estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras
Freio motor	Freio motor de cabotagem (MAN exhaust valve brake)

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Edição 05/2026

Sistema elétrico

Tensão nominal	24V
Bateria	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V
Volumes de abastecimento (litros)	
Combustível / Material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
Água 3,2 (AdBlue®)	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre eixos	(A+E) A	(4.800) 3.440	(5.940) 4.580
Balanco dianteiro	B		1.515
Balanco traseiro	C	1.150	2.372
Comprimento total	D	7.465	9.831
Distância entre eixos traseiros	E		1.360
Ângulo de entrada	F	24°	
Ângulo de saída	G	37°	18°
Altura - cab. est.	H		2.950
Altura da plataforma de carga	I		1.015
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - Cab. Estendida	J		710
Laçura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K	2.980 / 2.545	
Laçura máxima traseira	L	2.430	
Bidela dianteira	M	2.105	
Bidela traseira	N	1.830	
Vão livre dianteiro	O	316	
Vão livre traseiro	P	263	
Laçura entre longarinas (extremos)	Q	885	

Pesos (kg)

Peso em ordem de marcha (total)	8.135	8.500
Eixo dianteiro	4.020	4.005
Eixo traseiro	4.115	4.495

Capacidade técnica (total)

Eixo dianteiro	30.600
Eixo traseiro	6.600
Peso bruto total (PBT) - Homologado	24.000
Peso bruto total Combinado (PBTC)	23.000
Capacidade máxima de tração (CMT)	42.000
Carga útil + carroceria	42.000
Homologado / Técnico	14.865 / 22.465
	14.500 / 22.100

Obs. Os pesos podem sofrer alterações devido aos dados fornecidos. Baseado na 3ª. Conforme ABNT NBR 15176-2006.

Desempenhos (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,56:1	4,89:1	5,38:1
Velocidade máxima (km/h)	103	109	95
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	76	71	50
Perda em rampa em PBT - Homologado (%)	60	56	50

Obs. Dados sujeitos a alterações por alteração de performance

